



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA

Via Paleocapa, 4 - Savona

Determinazione n° 9 del 25 marzo 2019

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO**

**OGGETTO: affidamento di incarico professionale inerente la figura del
“Responsabile per la gestione del problema amianto” nel triennio
2019/2021 – Savona - CIG. Z8827B74D0**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Richiamato l'affidamento relativo alla posizione organizzativa quale Responsabile del Settore Tecnico al Dott. Claudio Berruti;

Visti:

- la Legge 381/1991 e s.m. ed i.;
- la Legge 257 /1992 e s.m. ed i.;
- il D.M. 6 Settembre 1994 e s.m. ed i.;
- il D.R. 105/1996 e s.m. ed i.;
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” e s.m. ed i.;
- il D.Lgs. 207/2001 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”;
- il D.Lgs. 113/2007 e s.m. ed i.;
- il D.Lgs. 152/2008 e s.m. ed i.;
- la L. R. 5/2009 e s.m. ed i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s. m. ed i.;
- il D.D.R. 2585 del 9 Settembre 2010;
- il D.Lgs. 102/2014;
- la L.R. 33/2014 “Disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e Fondazioni derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) e s.m. ed i.;

Richiamati:

- il vigente Statuto dell’Azienda, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1311 del 30/11/2015 e ss.mm.ii;
- il Regolamento di Contabilità dell’Azienda;
- il Regolamento di Organizzazione dell’Azienda;

Considerato:

- che il Piano Regionale della Regione Liguria di protezione dall'amianto – che ha interessato sia l'amianto in matrice friabile che l'amianto in matrice compatta – prevede che, nel caso di presenza di manufatti con detto minerale, oltre all'autonotifica che sancisce una situazione oggettiva ad una determinata data e l'aggiornamento periodico dello stato di conservazione, debba essere attivato un sistema periodico di monitoraggio, opportunamente documentato.
- che Regione Liguria in data 9 Settembre 2010 ha pubblicato il Provvedimento Dirigenziale numero 2585 che prevede una azione mirata per qualificare la figura del Responsabile per la gestione della presenza di amianto in strutture, edifici ed impianti;
- che con successivo Decreto n. 3260 del 25/09/2012 (Piano Regionale Amianto) è stata prevista la stesura integrale aggiornata dell'elenco nominativo dei tecnici abilitati allo svolgimento del ruolo di "Responsabile per la gestione del problema amianto" in strutture, edifici ed impianti;

Preso atto che all'interno delle proprietà immobiliari dell'Azienda risultano presenti, seppur in misura minima, alcuni manufatti contenenti cemento amianto;

Ritenuto quindi indispensabile procedere ad individuare un professionista idoneo alla verifica dello stato di tale materiale e allo svolgimento del ruolo di "Responsabile per la gestione del problema amianto" per il triennio 2019/2021;

Dato atto che l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 prevede che le Stazioni Appaltanti possano procedere all'affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

Atteso che il servizio oggetto della presente determinazione è riconducibile alla previsione di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016;

Atteso che il valore contrattuale dell'affidamento del servizio in oggetto, non supera la soglia dei 40.000,00 Euro;

Dato atto che comunque, per tale servizio è stata preliminarmente effettuata una indagine esplorativa, ottenendo tre preventivi di spesa in ordine all'oggetto;

Richiamata l'offerta prot. 577 del 21/03/2019, con la quale lo Studio del Geom. Vittorio Marino di Savona, P.zza del Popolo, 5, Savona, C.F. MRNVTR62A13A166Y e P. Iva: 00454740093, con un importo complessivo offerto pari ad € 2.000,00 oltre oneri previdenziali ed I.V.A.;

Valutata la proposta del Geom. Marino conveniente per l'Azienda in quanto risultata l'importo più conveniente rispetto all'indagine di mercato svolta;

Verificata altresì la regolarità contributiva del professionista;

Considerato che per la presente fornitura di servizio è stato ottenuto dal sistema SIMOG il C.I.G. n° Z8827B74D0;

Dato atto che l'importo economico complessivo a disposizione ammonta ad € 2.000,00 oltre I.V.A. 22% ed oneri (€ 2.537,60 I.V.A. 22% ed oneri compresi);

Richiamata la deliberazione n. 11 del 13/03/2019 con cui sono stati approvati il Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2018 ed il Bilancio Economico Triennale di Previsione 2018/2020;

D E T E R M I N A

- 1) di affidare, per tutto quanto esposto in premessa, allo Studio del Geom. Vittorio Marino di Savona, (omissis), l'incarico di verifica dello stato conservativo del materiale contenente amianto e lo svolgimento del ruolo di "Responsabile per la gestione del problema amianto" per il triennio 2019/2021, nelle proprietà immobiliari dell'Azienda;
- 2) di dare atto che l'importo economico necessario, pari ad € 2.000,00 oltre oneri previdenziali ed I.V.A., così per un totale complessivo di € 2.537,60, sarà registrato sui rispettivi conti economici dei Bilanci delle varie annualità e graverà sul budget del Settore Tecnico.

Il Responsabile del Settore Tecnico

F.TO CLAUDIO BERRUTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore certifica che il presente atto é stato affisso all'Albo di questa Azienda il giorno 2 APRILE 2019 e per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Savona, 2 APRILE 2019

IL DIRETTORE

F.TO FRANCESCO CAZZATO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Savona, _____

Il Direttore
(Francesco Cazzato)

ALLEGATO alla DETERMINA N. 9 del 25 marzo 2019

Parere sulla regolarità amministrativa:

POSITIVO

IL DIRETTORE

F.TO FRANCESCO CAZZATO

Parere sulla regolarità contabile:

POSITIVO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
Titolare di Posizione Organizzativa

F.TO FRANCESCO CAZZATO

Parere sulla regolarità tecnica:

POSITIVO

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO
Titolare di Posizione Organizzativa

F.TO CLAUDIO BERRUTI

Il Responsabile del Procedimento

Estensore del Provvedimento

F.TO CLAUDIO BERRUTI
